

报告编号：SNW-DW2020H18

X4-01



检验检测报告

检测类别： 直饮水卫生检验检测

受检单位： 上海外国语大学附属

浦东外国语学校

地 址： 达尔文路 91 号

正文页数： 56 (页)

上海新天地检测技术有限公司

二〇二〇年八月二十四日



上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

检测类别	直饮水卫生检验检测				
受检单位	上海外国语大学附属浦东外国语学校				
地 址	达尔文路 91 号				
委托单位	上海外国语大学附属浦东外国语学校				
地 址	达尔文路 91 号				
项目概况	市政水→超滤净水器处理→紫外线杀菌→加热→饮用净水				
样品标记	采样容器 S(1~51)				
编 号	详见第(2~3)页				
样品性状	无色透明液体	样品(件)	51	检测性质	委托
检测日期	2020年8月18日		检验日期	2020年8月18日至8月21日	
检测项目	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氰化物、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、氟化物、氯化物、硫酸盐、三氯甲烷、四氯化碳。				
检测依据 主要设备	详见第(4~5)页				
检验结果	详见第(6~56)页				
评价依据	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》				
结 论	所检项目结果符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。				
附 注	检验检测项目无分包				

编 制: 姚运华

日 期: 2020.8.24

审 核: 张新峰

日 期: 2020.8.24

批 准: 高翔

日 期: 2020.8.24

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

表(续):

编 号	样品名称	采样地点
H18-X4-01-1	直饮水	1 ^楼 1F 北侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-2	直饮水	1 ^楼 2F 南侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-3	直饮水	1 ^楼 3F 北侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-4	直饮水	1 ^楼 3F 南侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-5	直饮水	1 ^楼 4F 北侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-6	直饮水	1 ^楼 4F 南侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-7	直饮水	2 ^楼 1F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-8	直饮水	2 ^楼 2F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-9	直饮水	2 ^楼 3F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-10	直饮水	2 ^楼 4F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-11	直饮水	2 ^楼 5F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-12	直饮水	3 ^楼 1F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-13	直饮水	3 ^楼 2F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-14	直饮水	3 ^楼 3F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-15	直饮水	3 ^楼 4F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-16	直饮水	3 ^楼 5F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-17	直饮水	4 ^楼 1F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-18	直饮水	4 ^楼 2F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-19	直饮水	4 ^楼 3F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-20	直饮水	4 ^楼 4F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-21	直饮水	4 ^楼 5F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-22	直饮水	5 ^楼 1F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-23	直饮水	5 ^楼 2F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-24	直饮水	5 ^楼 3F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-25	直饮水	5 ^楼 4F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-26	直饮水	5 ^楼 5F 饮水机左起第三出水口

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

表(续):

编 号	样品名称	采样地点
H18-X4-01-27	直饮水	7 ^楼 3F 西侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-28	直饮水	7 ^楼 2F 东侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-29	直饮水	7 ^楼 2F 西侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-30	直饮水	7 ^楼 1F 西侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-31	直饮水	8 ^楼 2F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-32	直饮水	8 ^楼 4F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-33	直饮水	8 ^楼 5F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-34	直饮水	9 ^楼 1F 西侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-35	直饮水	9 ^楼 3F 东侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-36	直饮水	9 ^楼 3F 西侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-37	直饮水	9 ^楼 4F 西侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-38	直饮水	9 ^楼 5F 西侧饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-39	直饮水	高层宿舍楼 2F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-40	直饮水	高层宿舍楼 3F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-41	直饮水	高层宿舍楼 4F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-42	直饮水	高层宿舍楼 5F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-43	直饮水	高层宿舍楼 6F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-44	直饮水	高层宿舍楼 7F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-45	直饮水	高层宿舍楼 8F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-46	直饮水	高层宿舍楼 9F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-47	直饮水	新教学楼 2F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-48	直饮水	新教学楼 3F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-49	直饮水	新教学楼 4F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-50	直饮水	体育馆 1F 饮水机左起第三出水口
H18-X4-01-51	直饮水	门卫饮水机左起第三出水口

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

检测依据:

检测项目、标准和方法

总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006(2.1)	多管发酵法
菌落总数	GB/T 5750.12-2006(1.1)	平皿计数法
色度	GB/T 5750.4-2006(1.1)	铂-钴标准比色法
浑浊度	GB/T 5750.4-2006(2.1)	散射法-福尔马肼标准
臭和味	GB/T 5750.4-2006(3.1)	嗅气和尝味法
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006(4.1)	直接观察法
pH 值	GB/T 5750.4-2006(5.1)	玻璃电极法
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006(8.1)	称量法
总硬度	GB/T 5750.4-2006(7.1)	乙二胺四乙酸二钠滴定法
耗氧量	GB/T 5750.7-2006(1.1)	酸性高锰酸钾滴定法
挥发酚类	GB/T 5750.4-2006(9.1)	4-氨基安替吡啉萃取分光光度法
阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006(10.2)	二氮杂菲萃取分光光度法
铬(六价)	GB/T 5750.6-2006(10.1)	二苯碳酰二肼分光光度法
氰化物	GB/T 5750.5-2006(4.1)	异烟酸-吡唑酮分光光度法
铝	GB/T 5750.6-2006(1.5)	电感耦合等离子体质谱法
锰	GB/T 5750.6-2006(3.6)	电感耦合等离子体质谱法
铁	GB/T 5750.6-2006(2.4)	电感耦合等离子体质谱法
铜	GB/T 5750.6-2006(4.6)	电感耦合等离子体质谱法
锌	GB/T 5750.6-2006(5.6)	电感耦合等离子体质谱法
砷	GB/T 5750.6-2006(6.6)	电感耦合等离子体质谱法
硒	GB/T 5750.6-2006(7.7)	电感耦合等离子体质谱法
镉	GB/T 5750.6-2006(9.7)	电感耦合等离子体质谱法
铅	GB/T 5750.6-2006(11.7)	电感耦合等离子体质谱法
汞	GB/T 5750.6-2006(8.1)	原子荧光法
氟化物	GB/T 5750.5-2006(3.2)	离子色谱法
氯化物	GB/T 5750.5-2006(2.2)	离子色谱法
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006(1.2)	离子色谱法
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006(1.2)	气相色谱法
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006(1.2)	气相色谱法

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

主要仪器设备

仪器名称	型号	仪器编号
电热恒温培养箱	DHP-9902	SNW-SY-35-4
浊度计	2100Q	SNW-SY-52-2
pH计	ST3100	SNW-SY-15-4
电子天平	AR1140	SNW-SY-6-1
紫外可见分光光度计	TU-1810PC	SNW-SY-7-5、8、9、11
等离子体质谱仪	iCAPRQ	SNW-SY-77
原子荧光光度计	AFS-8220	SNW-SY-62-2
离子色谱仪	883 basic IC Plus	SNW-SY-57-2
气相色谱仪	Trace1300	SNW-SY-8-10

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

检验结果:

编号: H18-X4-01-1

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	79	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.24	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.14	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	253	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	109	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.84	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.09	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	5.9×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.1×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	<1.0×10 ⁻⁵	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	0.013	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.9×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	5.4×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	1.1×10 ⁻⁴	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.1	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.6	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-2

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	78	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.21	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.11	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	239	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	114	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.87	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.09	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	7.4×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.6×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	<1.0×10 ⁻⁵	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	0.018	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	6.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	4.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	1.0×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	26.4	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.8	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-3

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	83	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.23	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.19	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	258	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	107	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.92	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.09	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	2.4×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.3×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	<1.0×10 ⁻⁵	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	0.049	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	4.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.4	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	22.8	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-4

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	91	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.24	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.16	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	223	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	116	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.90	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.10	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	1.4×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	8.1×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	<1.0×10 ⁻⁵	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	0.035	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.9×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	29.5	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.2	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-5

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	93	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.27	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.11	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	256	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	119	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.99	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.10	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	4.3×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.4×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	1.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	0.014	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	30.4	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	24.1	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-6

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	73	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.22	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.14	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	220	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	117	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.06	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.11	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	3.4×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	8.1×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	<1.0×10 ⁻⁵	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	8.4×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.2×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.7×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	29.3	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.6	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-7

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	85	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.25	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.13	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	257	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	120	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.91	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.10	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	3.9×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.7×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	2.3×10 ⁻⁴	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	9.1×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.7×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	1.0×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	28.4	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	24.0	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-8

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	94	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浊度(散射浊度单位)/NTU	0.21	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.15	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	210	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	112	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.88	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.11	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	3.7×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.0×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	7.1×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	5.3×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.7×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	29.1	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.9	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-9

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	96	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	3	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.23	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.17	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	254	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	121	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.85	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.11	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	5.4×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.0×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	0.015	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	4.8×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	9.9×10 ⁻⁵	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	28.2	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	24.3	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-10

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	91	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.20	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.15	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	221	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	123	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.83	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.10	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	2.3×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.3×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	6.9×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	7.9×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.8×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.4×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	5.8×10 ⁻⁵	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.7	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.2	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-11

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	37	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.24	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.25	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	248	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	118	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.84	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.10	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	8.0×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.5×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	1.4×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	6.6×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.7×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.5	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	25.1	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-12

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	28	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.22	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.21	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	211	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	121	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.90	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.10	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	0.011	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.4×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	1.5×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	4.1×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.2×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	29.3	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	27.4	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-13

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	24	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.23	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.18	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	257	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	116	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.05	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.11	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	5.1×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.1×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	2.1×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	4.8×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.8×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.4×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.8	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.6	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-14

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	20	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	3	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.18	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.16	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	251	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	108	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.95	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.10	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	3.2×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	8.4×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	2.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	7.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.4×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	29.0	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	22.6	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-15

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	53	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.26	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.19	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	225	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	118	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.96	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.11	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	2.6×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.9×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	2.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	6.9×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.4×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	28.3	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	22.3	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-16

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	39	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.25	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.24	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	248	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	113	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.99	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.11	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	8.7×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.2×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	7.4×10 ⁻⁴	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	9.9×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.7	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	22.3	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-17

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	29	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.27	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.27	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	230	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	124	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.02	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.11	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	6.4×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.2×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	2.2×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	7.8×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.9×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.2×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	28.0	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.2	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-18

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	28	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.24	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.22	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	233	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	109	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.91	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.10	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	4.6×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.6×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	1.4×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	5.6×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.6×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.4	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	22.7	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-19

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	69	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.23	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.25	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	243	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	120	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.01	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.12	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	5.2×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.5×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	3.1×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	7.8×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.8×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	2.4×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.2	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	22.0	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-20

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	22	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.22	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.19	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	240	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	117	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.84	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.10	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	4.4×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.8×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	5.5×10 ⁻⁴	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	6.8×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.7×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	2.4×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	29.2	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.2	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-21

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	90	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.26	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.20	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	217	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	114	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.02	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.11	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	0.011	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.4×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	<1.0×10 ⁻⁵	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	7.9×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.7×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.8×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.5	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	25.1	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-22

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	96	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.24	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.21	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	227	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	122	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.83	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.11	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	9.9×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.0×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	<1.0×10 ⁻⁵	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	7.7×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.7×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	1.9×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.0	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	24.9	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-23

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	89	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	3	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.21	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.26	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	222	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	109	≤450	合格
耗氧量(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.11	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.11	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	5.7×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	8.1×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	1.4×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	0.011	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.8×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	28.2	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	22.5	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-24

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	36	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.19	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.21	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	234	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	114	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.95	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.13	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	2.1×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.9×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	<1.0×10 ⁻⁵	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	0.011	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.2×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.7	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	21.8	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-25

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	33	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.21	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.29	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	248	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	120	≤450	合格
耗氧量(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.87	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.13	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	0.010	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.4×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	<1.0×10 ⁻⁵	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	9.1×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	7.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	4.9×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	26.8	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	26.4	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-26

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	67	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.25	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.18	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	222	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	113	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.96	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.14	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	5.8×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.9×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	1.7×10 ⁻⁴	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	7.3×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.3×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	2.2×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	28.5	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	22.7	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-27

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	72	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.23	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.24	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	253	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	123	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.01	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.13	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	8.8×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.8×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	4.0×10 ⁻⁴	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	6.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	1.3×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	25.9	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.6	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-28

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	74	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.27	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.15	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	231	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	116	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.95	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.13	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	3.3×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	8.6×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	2.6×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	1.7×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	6.3×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.8×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.3×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	5.1×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	28.8	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.9	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-29

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	30	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.21	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.16	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	227	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	120	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.98	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.14	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	5.6×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.3×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	<1.0×10 ⁻⁵	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	3.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.9×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.6×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	3.4×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.4	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	22.2	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-30

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	47	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.27	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.12	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	252	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	121	≤450	合格
耗氧量(COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.99	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.13	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	6.8×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	9.4×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	<1.0×10 ⁻⁵	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	4.9×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.8×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.3×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	1.4×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	29.6	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.8	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-31

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	20	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.26	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.24	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	230	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	114	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.97	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.14	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	8.5×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.4×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	3.6×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	0.013	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.3×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.6×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	1.6×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.3	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.1	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-32

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	25	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.24	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.23	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	237	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	107	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.94	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.14	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	4.3×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	8.5×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	1.2×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	0.011	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	6.2×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	30.2	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	26.1	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-33

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	21	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.21	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.25	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	221	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	114	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.92	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.13	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	1.8×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	8.3×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	3.1×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	8.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.8×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.7×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	1.0×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	29.6	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	24.2	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-34

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	30	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.23	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.18	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	255	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	118	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.03	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.12	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	2.1×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	9.1×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	5.6×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	4.9×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	6.8×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.3×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	2.3×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	30.5	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	28.7	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-35

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	35	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	3	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.25	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.22	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	217	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	116	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.05	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.13	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	4.3×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	8.2×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	1.3×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	4.4×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	6.7×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	2.4×10 ⁻⁵	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	2.4×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	29.5	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	28.0	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-36

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	43	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.24	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.27	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	251	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	118	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.91	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.11	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	5.6×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	8.5×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	1.2×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	5.2×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	7.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	4.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	3.7×10 ⁻⁵	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	<4.0×10 ⁻⁶	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	30.9	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	29.0	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-37

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	65	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.22	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.21	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	238	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	124	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.08	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.12	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	0.011	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.8×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	2.9×10 ⁻⁴	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	4.2×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	4.6×10 ⁻⁵	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	1.8×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	26.9	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	24.5	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-38

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	29	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.26	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.25	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	250	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	115	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.88	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.12	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	0.015	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.6×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	5.4×10 ⁻⁴	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	4.1×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.8×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.9×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	5.7×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	26.9	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	24.5	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-39

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	21	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.23	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.19	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	233	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	116	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.97	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.10	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	0.011	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.7×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	<1.0×10 ⁻⁵	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	6.3×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.9×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	2.8×10 ⁻⁴	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	26.9	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.7	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-40

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	11	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.21	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.20	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	221	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	120	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.92	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.10	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	0.010	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.8×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	1.9×10 ⁻⁴	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	4.1×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.9×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	6.9×10 ⁻⁵	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	4.1×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	28.4	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.5	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-41

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	73	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.18	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.26	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	225	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	112	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.89	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.13	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	4.9×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	8.7×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	2.5×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	8.5×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	6.3×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.2×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	2.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	8.1×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	31.4	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	27.9	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-42

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	65	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	3	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.24	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.21	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	222	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	107	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.10	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.13	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	2.0×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	8.4×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	9.8×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	9.1×10 ⁻⁴	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	6.4×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.4×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	6.5×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	30.6	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	28.8	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-43

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	80	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.21	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.17	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	229	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	112	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.91	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.13	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	8.8×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.0×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	0.012	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	3.3×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.6×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	2.7×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.3	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.7	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-44

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	92	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.23	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.14	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	231	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	119	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.99	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.11	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	0.015	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	5.4×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	0.018	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	7.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	8.9×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	4.8×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.6	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	27.9	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-45

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	92	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	3	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.25	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.19	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	257	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	124	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.04	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.09	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	5.1×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.4×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	0.013	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	3.8×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	6.5×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.3×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	3.1×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	28.9	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	28.4	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-46

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	77	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.22	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.28	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	260	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	120	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.95	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.10	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	4.4×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	9.9×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	0.015	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	2.3×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	7.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.6×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	6.9×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	30.6	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	28.8	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-47

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	74	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.19	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.16	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	257	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	123	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.14	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.13	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	8.3×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.6×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	5.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	5.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.7×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.3×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	3.7×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.9	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	24.7	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-48

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	75	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.23	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.21	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	254	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	106	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.93	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.13	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	8.1×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	7.1×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	0.012	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	4.9×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.7×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	6.6×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	28.5	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	22.5	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-49

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	70	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.20	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.23	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	228	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	100	≤450	合格
耗氧量(COD _m 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.03	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.12	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁴	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.7×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	5.6×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	9.7×10 ⁻⁴	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	4.4×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	1.8×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	5.0×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.6	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	24.6	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-50

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	82	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.24	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.25	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	224	≤1000	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	109	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.99	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.12	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	6.7×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	6.6×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	3.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	6.2×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	5.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	2.2×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	8.4×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	26.9	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	23.7	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

编号: H18-X4-01-51

检测项目	检测值	标准值	单项结论
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	合格
菌落总数/(CFU/mL)	92	≤100	合格
色度/(铂钴色度单位)	2	≤15	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	0.21	≤1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH值	7.18	6.5~8.5	合格
溶解性总固体/(mg/L)	247	≤1000	合格
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	114	≤450	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)/(mg/L)	1.08	≤3	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.14	≤0.3	合格
铬(六价)/(mg/L)	<4×10 ⁻³	≤0.05	合格
氰化物/(mg/L)	<2×10 ⁻³	≤0.05	合格
铝/(mg/L)	5.5×10 ⁻³	≤0.2	合格
锰/(mg/L)	8.6×10 ⁻³	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	<2.0×10 ⁻⁴	≤0.3	合格
铜/(mg/L)	6.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
锌/(mg/L)	4.0×10 ⁻³	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	6.6×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
硒/(mg/L)	3.1×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
镉/(mg/L)	<7.0×10 ⁻⁶	≤0.005	合格
铅/(mg/L)	<6.0×10 ⁻⁶	≤0.01	合格
汞/(mg/L)	4.7×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
氟化物/(mg/L)	<0.02	≤1.0	合格
氯化物/(mg/L)	27.3	≤250	合格
硫酸盐/(mg/L)	22.1	≤250	合格
三氯甲烷/(mg/L)	<2×10 ⁻⁴	≤0.06	合格
四氯化碳/(mg/L)	<1×10 ⁻⁴	≤0.002	合格

以下空白